# **QIK NEWS**

## ボッシュQIKニュース 2015年6月号





http://www.facebook.com/BoschPowertoolsJp



VOL.15-06 2015.5.29 発行 ボッシュ株式会社 電動工具事業部 トレードサービスグループ TEL:03-5485-6269

# コンパクトボディでハイパワー 最大トルク250Nmを発揮!

バッテリーインパクトレンチ

GDS 18V-EC250型 標準小売価格 ¥69,500 (税別) (5.0Ahバッテリー2個、充電器、キャリングケース[L-BOXX136]付き) GDS 18V-EC250H型 標準小売価格 ¥28,000 (税別) (本体のみ)

- ・連続作業に強く、メンテナンスフリーの ECモーター (ブラシレスモーター) 採用で、仕事の効率がアップ!
- ・最大トルク250Nmを正転・逆転で 発揮。ボルトの緩めもカンタンです。
- ・保持リング付きでスムーズなソケット 交換が可能(仮保持後に必ずピンを 差し込んで使用)
- ・角ドライブ寸法 : 12.7mm



# 四極4ブラシ2ファンモーター搭載で ハイパワー&高い耐久性

- ・ハイパワーを発揮する四極 4 ブラシモーターを2つのファン で効率よく冷却。バツグンの耐久性です。
- ・軽やかな切れ味で、素早く金属の切断が可能!
- ・使用可能のこ刃: 130~136mm φ ・最大切込み深さ: 50mm
- · のこ刃取付穴径: 20mm φ





《バッテリー別売》

バッテリーチップソーカッタ・ GKM 18V-LIH型 (本体のみ) 標準小売価格 ¥35.000 (税別)



#### 従来比20%UP、バツグンの耐久性!最高にタフな超硬ホールソー! センタードリルが超硬チップを守る 6月2日発売

#### 超硬ホールソー

14mm φ~120mm φ: 55サイズ 標準小売価格¥4,800~¥44,000 (税別)



- ・段付きセンタードリルビット 貫通時に起てる衝撃から 超硬チップを守り、超硬 チップの品質の高さを 持続させます。
- ・高い作業性~ 穴あけ後に、切りカスが 奥まで入り込んでしまう 事の無いスプリング付き

- 高品質超硬チップ 最高品質のパウダー状の 素材を高密度焼結し、 超硬チップを形成。 長寿命を実現しました、
- 最適な刃先の配置 超硬チップを不等ピッチ 配列。穴あけ時の振動を 低減しています。

## 2015/2016ボッシュ電動工具総合カタログ訂正のお知らせ

下記掲載内容に誤りがございました。お詫びと共に訂正させていただきます。

	ページ	箇所	アイテム等	誤	正
ſ	46	サイドハンドル	1602025024	GCB18V-LI(H)用として標準付属マークなし	GCB18V-LI(H)用として標準付属 黄色マーク
	40、46	注文番号	円曲平行ガイド	2607040289	2608040289
	49	標準付属品	GBH36V-ECYケース	L-BOXX238(注4)	L-BOXX238(注2:標準付属品のみ専用の インレイが付属、注4)
	70	GCB18V-LI(H)	サイドハンドル	記載なし	1602025024 ¥400
	76	品番	GAS10PS(¥38,800のクリーナー)	品番抜け	GAS10PS
	76	二重絶縁マーク	GAS10	マーク抜け	二重絶縁マーク
ſ	81	参照ページ	ポリクリックシステム吸じんシャンク	P120~134	P135~149
	83	GLM40	キャリングバッグの記載	キャリングバッグ付(布製バッグ)	キャリングバッグ付属しません
	115	表内の本体品番	ALB18LI(H)の品番にハイフン付き	ALB18-LI(H)	ALB18LI(H)
	129	タイトル品名	上部帯内 磁器タイルドリルビット	磁器タイルドリルビットビット	磁器タイルドリルビット
	160	備考部インレイ品番	GSB36VE-2-LIH、充電器収納に必要なインレイ	60828504W2	60828504YT
正	133	シャンク径	バイメタルホールソー 21~30mm	7mm φ	10mm φ
Œ	158,159	L-BOXX-MINI	商品説明	LS-Tシリーズやi-BOXXの中に2個 入ります	LS-Tシリーズやi-BOXXの中に入ります

修理に関するお問い合わせは.....

ボッシュ電動工具サービスセンター ボッシュ電動工具サービスセンター 西日本

TEL.048-536-7171 TEL.092-963-3486