

- 冷蔵庫用デジタル温度計 A 最高・最低 隔測式 新発売
- エルアングル II 限定色



新発売

11月10日

冷蔵庫内外の温度を簡単測定 1台2役の温度計

冷蔵庫用デジタル温度計 A 最高・最低 隔測式

Point

1 ボタンひとつで冷蔵庫内外の温度を切替表示

2つのセンサーを搭載しており、IN/OUTボタンで冷蔵庫内と冷蔵庫外温度の表示切替ができます。



Point

2 最高・最低温度表示

リセットしてから現在までの最高・最低の温度を表示します。



Point

3 防水仕様

保護等級IPX4なので濡れた手で操作しても安心です。

Point

4 スタンド、マグネット、フック穴付

コンパクトサイズでどこにでも設置できます。



冷蔵庫用デジタル温度計

製品コード(価格)	品名	標準小売価格	入数	JANコード
NEW 73042	A 最高・最低 隔測式	2,500 (税別)	10	4 960910 730427

測定範囲	冷蔵庫外部(OUT): -5~50°C 冷蔵庫内部(IN): -50~70°C	防水構造	保護等級IPX4※(本体・温度センサーとも)
測定精度	冷蔵庫外部(OUT): 0~40°C ±1°C それ以外 ±2°C 冷蔵庫内部(IN): -10~40°C ±1°C それ以外 ±2°C	本体サイズ	65×65×19mm
最小表示	IN・OUT: 1°C MAX・MIN: 1°C	コード長さ	3m
本体使用温湿度	温度: -5~50°C 湿度: 85%以下(結露のないこと)	材質	ポリカーボネート/ABS樹脂
電源	アルカリ電池 LR44 1個 ※付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。	製品質量	75g
		付属品	コードに吸盤 2個
		その他	スタンド付 マグネット付 フック付

パッケージ
台紙+
スリーブ

150×100×27mm



※IPX4 防水性能: あらゆる方向からの飛沫による有害な影響がありません。

好評
発売中

抜群の安定感とフィット感で ピタッと押さえてブレずに切れる

丸ノコガイド定規 エルアングル フィット



職人さんからのイイね! 👍


突き当てが9mmあるからツーバイ材やフロア材、面が取れた材料でもピタッとフィットするね。



15cmなのに突き当てが長いから丸ノコのモーターを気にせずしっかり握れるね。



ガイドにもゴムがあってブレずに切れるし材料が傷つかないね。



大きな突き当て窓で材料の際まで見えていいね。



パッケージ

台紙

15cm 240×220×24.5mm

23cm 311×290×24.5mm

30cm 382×290×24.5mm



ディスプレイ陳列例

ディスプレイ3アイテム傾斜型(品番81386)を利用して省スペースにラインアップを陳列することができます。

ディスプレイをご用命のお客様は、弊社営業担当までお問い合わせください。

丸ノコガイド定規 エルアングル フィット

製品コード(品番)	品名	標準小売価格	入数	JANコード
78034	15cm	2,800 (税別)	4	960910 780347
78036	23cm	4,000 (税別)		960910 780361
78052	30cm	5,000 (税別)		960910 780521

数量限定
11月1日
発売

ブラックガイドで 目盛が読み取りやすい



白目盛

ブラックガイドに白目盛を印刷しました。白と黒のコントラストでくっきりと見えるので目盛が読み取りやすい仕様です。

ステンレス細板

電気丸ノコのベースを当てて使います。カッターガイドとしても使えるので様々な現場でお使いいただけます。

丸ノコガイド定規 エルアングルⅡ

製品コード(品番)	品名	標準小売価格	入数	JANコード
67808	1m 併用目盛 ブラック 限定色	8,580 (税別)	1	4 960910 678088

パッケージ

箱 1,170×420×95mm

ディスプレイ
のご提案

風邪、インフルエンザの季節 温度と湿度の管理が大切です

温度と湿度でインフルエンザを
予防できます

湿度50%前後で室温13℃以上が良いとされています。

■温湿度計 F-4



かぜ注意

温度・湿度が下がるとかぜやインフルエンザウイルスの活動が活発になります。

■デジタル温湿度計 A



大きな文字で温度と湿度を表示します。

■デジタル温湿度計 C

快適さを5段階表示



不快指数を元に一目で現在の温度・湿度の環境が生活に適しているかを知ることができます。

風邪・インフルエンザ注意セット 27,000円(税別)

品番	C.D.	品名	標準小売価格	入数
72948	3	デジタル温湿度計 A	3,600 (税別)	2
72985	8	デジタル温湿度計 C 不快指数メーター	3,800 (税別)	2
70503	6	温湿度計 F-4L 生活管理 丸型 15cm ブルー	2,700 (税別)	2
70516	6	温湿度計 F-4S 生活管理 丸型 6.5cm ブルー	1,600 (税別)	2
70508	1	温湿度計 F-4M 生活管理 丸型 10cm ブルー	1,800 (税別)	2

JANコードNo.は「4960910+品番+C.D.」



プライスカード付



JCSS

JCSS 0092

シンワ測定株式会社 品証部は国際MRA対応JCSS認定事業者です。JCSS 0092はシンワ測定株式会社 品証部の認定番号です。



ISO 9001
認証
JQA-3160
(JCSS校正は除く)

製品の仕様外観は予告無しに変更することがあります。又、印刷物と実物では色味が異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

シンワ 測定株式会社

本社 / 〒955-8577 新潟県三条市興野3丁目18番21号

●総務部 / TEL.0256-34-1412(代) FAX.0256-31-1134

●製造部 / TEL.0256-63-8130(代) FAX.0256-63-8134

業務流センター / 〒959-1276 新潟県燕市小池3481番地

●営業部 / TEL.0256-63-8130(代) FAX.0256-63-8134

●札幌営業所 / TEL.011-748-6688(代) FAX.011-748-6776

●関東営業所 / TEL.048-487-4777(代) FAX.048-470-1057

●中部営業所 / TEL.052-678-0602(代) FAX.052-678-0609

●大阪営業所 / TEL.06-6626-9061(代) FAX.06-6626-9271

●九州営業所 / TEL.092-583-6160(代) FAX.092-583-6161

シンワホームページ

<http://www.shinwasokutei.co.jp>



シンワお客様相談室
0120-666899

受付時間

AM8:30~PM5:00 土日祝日除く