



新発売
12月10日

携帯に便利でサッと使える スリム形状の水平器

スリムレベル 200mm 白 マグネット付

Point

1 携帯に便利

幅40mm厚さ14mmのスリムボディでポケットや腰袋にすっぽり収まります。使いたい時にスッと取り出せるサイズです。

Point


2 マグネット付

測定面のほぼ全面にマグネットがあるので本体を鉄板などにしっかりと付けることができます。

Point

3 蓄光シート付

暗いところでも水平気泡管の下にある蓄光シートが光ることで見取れます。



Point

4 視認性バツグン

ラインが見やすいブルーアイを採用しました。



実物大

仕様

感度	0.5mm/m=0.0286°
精度	±2.5mm/m=±0.1432° 以内
材質	本体：ABS樹脂 気泡管：アクリル樹脂 液体：石油系液
本体サイズ	200×40×14mm
製品質量	68g

スリムレベル

製品コード(品番)	品名	標準小売価格	入数	JANコード
NEW 76340	200mm 白 マグネット付	1,400(税別)	6	4 960910 763401

パッケージ
シュリンク
200×40×14mm



好評
発売中

寒い環境でも使用可能な ダイレクト式グリーン

レーザーロボ グリーン Neo BRIGHTシリーズ




レーザーロボ グリーン Neo BRIGHT

商品コード	CD	品名	標準小売価格
78276	1	グリーンNeo 51 BRIGHT	152,000 (税別)
78286	0	グリーンNeo 51 BRIGHT 受光器・三脚セット	175,000 (税別)
78275	4	グリーンNeo 31 BRIGHT	97,000 (税別)
78285	3	グリーンNeo 31 BRIGHT 受光器・三脚セット	120,000 (税別)
78274	7	グリーンNeo 21 BRIGHT	78,000 (税別)
78284	6	グリーンNeo 21 BRIGHT 受光器・三脚セット	101,000 (税別)

特長を
動画で紹介



半導体レーザー
動作温度範囲
約-10℃~60℃



ダイレクト式は気温の低い環境でも安定したラインが照射できます。

好評
発売中

大ヒット!機能的なデザインで 売れています!

ハンディ墨つぼ Pro・Jr. Plusシリーズ

より開けやすくなったタンクフタ



片手に収まる絶妙なサイズ感



ナスカンが取り付けられるフック穴



ハンディ墨つぼ Pro Plus

商品コード	CD	品名	標準小売価格
73280	3	自動巻 ブラック	3,500 (税別)
73281	0	自動巻 ロイヤルブルー	3,500 (税別)
73290	2	自動巻 ホルダー付 ブラック	4,500 (税別)
73291	9	自動巻 ホルダー付 ロイヤルブルー	4,500 (税別)

ハンディ墨つぼ Jr. Plus

商品コード	CD	品名	標準小売価格
73282	7	自動巻 ブラック	2,400 (税別)
73283	4	自動巻 コーラルレッド	2,400 (税別)
73292	6	自動巻 ホルダー付 ブラック	3,400 (税別)
73293	3	自動巻 ホルダー付 コーラルレッド	3,400 (税別)
73284	1	手巻 ブラック	1,600 (税別)
73285	8	手巻 ターコイズブルー	1,600 (税別)

ホルダー

商品コード	CD	品名	標準小売価格
73286	5	ハンディ墨つぼ Pro・Jr. Plus用	1,100 (税別)

Pro・Jr. Plusに共用できるホルダー



特長を
動画で紹介



持ち運びに便利な
Pro・Jr. Plus共通の
ホルダー対応品です。

JANコードは4960910+品番+C.D.

TOOL JAPAN 2014

期日：10月15日～10月17日

会場：幕張メッセ

ご来場ありがとうございました。



弊社ブースにたくさんのお客様からご来場いただきました。

TOOL JAPANで人気のあった製品を

PICK UP!!

品番72716
デジタル土壤酸度計A
標準小売価格 5,000 円 (税別) 4 960910 727168

品番73045
デジタル温度計G-1
標準小売価格 5,500 円 (税別) 4 960910 730458

動画公開中!



デジタルアングルメーター II



JCSS

JCSS 0092

シンワ測定株式会社 品証部は国際MRA対応JCSS認定事業者です。JCSS 0092はシンワ測定株式会社 品証部の認定番号です。



ISO 9001
認定
JQA-3160
(JCSS校正は除く)

製品の仕様外観は予告無しに変更することがあります。又、印刷物と実物では色味が異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

シンワ 測定株式会社

本社 / 〒955-8577 新潟県三条市興野3丁目18番21号

●総務部 / TEL.0256-34-1412(代) FAX.0256-31-1134

●製造部 / TEL.0256-34-1412(代) FAX.0256-31-1134

●営業部 / 〒959-1276 新潟県燕市小池3481番地

●営業部 / TEL.0256-63-8130(代) FAX.0256-63-8134

●札幌営業所 / TEL.011-748-6688(代) FAX.011-748-6776

●関東営業所 / TEL.048-487-4777(代) FAX.048-470-1057

●中部営業所 / TEL.052-678-0602(代) FAX.052-678-0609

●大阪営業所 / TEL.06-6626-9061(代) FAX.06-6626-9271

●九州営業所 / TEL.092-583-6160(代) FAX.092-583-6161

シンワホームページ

<http://www.shinwasokutei.co.jp>



シンワお客様相談室
0120-666899

受付時間

AM8:30~PM5:00 土日祝日除く