



PENGUIN NEWS

- チョークライン BIG 新発売
- トライアングル AL 15cm 新発売
- 方向コンパス 新発売
- 鉄筋カラーマーカー オレンジ 新発売
- レーザーロボ グリーン Neo21P BRIGHT 新発売
- エルアングル フィット 15cm 限定色 セール
- レーザーロボ 三脚サービス セール

4
2015

VOL.202



新発売
4月8日

業界初! 分離&スライドで粉付けできる 画期的なタンク!!

チョークライン BIG

Point

1 スライドで粉付け可能

タンクを本体からはずしてスライドさせることで糸に粉付けが可能です。今まで煩わしかった糸の巻き取りによるムダな時間を短縮します。従来通りの巻き取りでの使用も可能です。



抑え板

糸を巻く際に糸の絡まりを防ぎきれいに巻けます。

Point

2 柔らかくて揉めるタンク

粉をほぐせて、連続的な粉付けができます。



〈ほぐす前〉

〈ほぐした後〉



Point

3 切れにくい極太糸

耐摩耗性に優れた丈夫なポリエステル長繊維を採用しました。
(従来の糸の10倍の耐久性: 当社比)



Point

4 メンテナンスが簡単


ドラムが開放されているので、糸が早く乾燥します。



Point

5 糸通し棒標準装備

糸通し棒付で糸交換が簡単にできます。



動画で
特長を
紹介



パッケージ
台紙+スリーブ
460×182×100mm

仕様

材質	本体: ポリカーボネート樹脂・ABS樹脂 真ちゅう・ステンレス タンク: エラストマー樹脂/ポリプロピレン 樹脂・ABS樹脂・真ちゅう 糸: ポリエステル 糸通し棒: ステンレス・真ちゅう・鉄 フェルト: ウール(天然繊維)
糸	φ3mm×50m
本体サイズ	440×140×95mm
製品質量	830g

消耗品

品番77578
フェルト 4ヶ入
チョークラインBIG用
標準小売価格
400円(税別)



品番77577
極太糸 50m巻
チョークラインBIG用
標準小売価格
2,400円(税別)



チョークライン BIG

NEW

製品コード(品番)	品名	標準小売価格(税別)	入数	JANコード
77580	手巻 極太糸 アザーブルー	14,800(税別)	3	4 960910 775800

新発売
4月8日

軽量・コンパクトで 滑らずしっかり固定!


丸ノコガイド定規 トライアングル AL

Point

1 ブレない・ズレない

手で押さえる位置の裏側にゴムが付いているので、直角・45°で安定した切り出しができます。

従来品では丸ノコを当てて切ろうとするとガイド定規が滑ってしまい、ガイドの役目を果たしていませんでした。



トライアングル ALは・・・

表面：直角切り



スベリ止ゴムで
固定力約2倍(当社比)

裏面：45°切り



スベリ止ゴムで
固定力約1.5倍(当社比)



Point

2 突き当て部がよく見える


材料への突き当て具合が一目でわかる、確認窓付です。



Point

3 長い導入部


導入部の長さが、直角で60mm・45°で80mmあるので、切り始めが安定します。



Point

4 突き当て高さ9mm

突き当ての高さが9mmあるので、面取り材などにも突き当てができます。



パッケージ
台紙

245×250×25mm

仕様

材質	アルミ(表面処理:塗装)
角度精度	90°・45°:100mmにつき 0.2mm以下
本体サイズ	238×238×25mm
製品質量	275g

丸ノコガイド定規 トライアングル AL

製品コード(品番)	品名	標準小売価格(税別)	入数	JANコード
NEW 78108	15cm	3,800(税別)	4	4 960910 781085

新発売
4月8日

アウトドアのお供に

方向コンパス

使いやすい方向コンパス

Point

1 蓄光塗料で夜も安心

度数盤の東西南北、EWSNのドットおよび針の先端は、それぞれ蓄光塗料で塗装されているので、夜でも見えます。



■仕様

品 番	75602	75603
最小表示	2°	
測定範囲	360°	
材 質	本体・フタ：アルミ 下ケース：アルミ 度数盤カバー：ガラス	本体・フタ：ステンレス 下ケース：真ちゅう 度数盤カバー：ガラス
本体サイズ	φ45×13mm	
製品質量	18g	22g

Point

2 方向合わせが簡単

指針ストッパー付で指針の固定ができるので、方向合わせが簡単です。



品番75602

品番75603



方向コンパス

製品コード(品番)	品 名	標準小売価格(税別)	入数	JANコード
NEW 75602	A-3 和文字	900 (税別)	10	4 960910 756021
NEW 75603	B-2 英文字 メタルケース	1,100 (税別)		4 960910 756038



パッケージ
台紙+スリーブ
145×70×11mm

新発売
4月1日

鉄筋カラーマーカーに

鉄筋カラーマーカー

新色登場!

Point

1 柔らかいシリコンゴム製

シリコンゴム製で、柔らかく鉄筋への取り付けが楽にできます。



Point

2 目立つ蛍光色

現場で目立つオレンジ(蛍光色)です。



■仕様

材 質	シリコンゴム
本体サイズ	約50mm
適用サイズ	約φ13~30mm
製品質量	6g

鉄筋カラーマーカー

製品コード(品番)	品 名	標準小売価格(税別)	入数	JANコード
78529	レッド 10ヶ入	400 (税別)	10	4 960910 785298
78531	イエロー 10ヶ入	400 (税別)		4 960910 785311
78532	ホワイト 10ヶ入	400 (税別)		4 960910 785328
78533	グリーン 10ヶ入	400 (税別)		4 960910 785335
78534	ブルー 10ヶ入	400 (税別)		4 960910 785342
NEW 78530	オレンジ 10ヶ入	400 (税別)		4 960910 785304

品番78529

品番78531

品番78532

品番78533

品番78534



パッケージ
ヘッダー+袋
165×100×18mm

数量限定
4月1日
発売

エルアングルフィットに

丸ノコガイド定規 エルアングル フィット

スタイリッシュな限定色

Point


1 握りやすい長い突き当て

コンパクトさを保ちつつ突き当ての長さが220mmあるので、丸ノコのモーターを気にせずしっかり握れます。

Point

2 高い突き当て

突き当ての高さが9mmなので、しっかり突き当てられます。



突き当て具合がよく
見える大きな窓。



■仕様

材 質	アルミ(表面処理:塗装)
直角度	100mmにつき0.2mm以下
本体サイズ	ガイド: 220mm 巾: 220mm
製品質量	250g

丸ノコガイド定規 エルアングル フィット

製品コード(品番)	品 名	標準小売価格(税別)	入数	JANコード
NEW 78050	15cm レッド・ブルー限定色	2,800 (税別)	4	4 960910 780507

※2色セットでの販売です。

パッケージ
台紙
240×220×24.5mm

新発売
4月1日

グリーンレーザーに 天墨照射タイプ登場!!

レーザーロボ グリーン Neo21P BRIGHT

Point

1 グリーン天墨ポイント搭載

大矩まで必要のないユーザー様に重宝される、グリーン天墨ポイントを搭載しました。



Point

2 抜群の視認性

赤色よりも視覚的に見やすいとされる緑色のレーザーを採用しています。

赤色と緑色のレーザー比較 (当社比)



※画像はイメージです。


Point

3 ダイレクト式 半導体レーザー採用

●低温・高温での安定性に優れたダイレクト式を採用しました。




●波長変換式に比べ、ライン光の幅・強さが全体に均等で安定した照射が可能です。



※波長変換式は端にいくにつれ、光が弱くなる。

LASER ROBO
GREEN *Neo*
BRIGHT 21P



バックライト付気泡管



上面パネル
(照射ライン切替スイッチ)
①横
②正面縦横+地墨
フル照射 (長押し)
③縦+地墨
縦+天墨 (切替)

■受光器・三脚セット

- 受光器 レーザーレシーバー II
グリーン用 ホルダー付
- 三脚 ハンドル式
エレベーターA 軽量タイプ

■付属品

- アルミケース ●ACアダプター
- 水平調整三脚アダプター
- 単3アルカリ乾電池 4本

高精度 高精度 防塵・防水 IP54 対応 2電源方式 アルカリ電池 100V電源 耐衝撃・火災 補償 安心 サービス 1年間保証・火災補償

仕様

光源	可視半導体レーザー
出力	1mW以下 (JISクラス2)
波長	520nm(緑)、下部スポット650nm(赤)
指示精度	7.5mで±1mm
縦ライン出射角	約130°
横ライン出射角	約120°
ライン光幅	5mで約1.8mm (7.5mで約2mm)
自動補正範囲	±2.5°
傾斜時警告	自動補正範囲を超えるとレーザー光が点滅(約1秒間隔)*1
回転調整範囲	約5° (5mで約500mm)
制動方式	磁気制動
電源	単3アルカリ乾電池4本 または ACアダプター
①モード	横: 約14時間 *2
②モード	正面縦横+地墨: 約5時間
③モード	縦+地墨: 約12時間 縦+天墨+地墨: 約5時間
電池消耗警告	スイッチON時にレーザー光が約8秒間点滅(約0.5秒間隔)
最大到達距離	約35m (受光器使用時)*5
防塵・防水構造	保護等級 IP54 *6 (乾電池使用時)
本体サイズ	直径128mm×高さ180mm(ボディ部φ94mm)
製品質量	約1,195g(電池含)

※1 全てのラインが消灯し、横ラインのみ点滅します。
自動補正範囲内に戻ると元の状態に戻ります。
※2 電源スイッチをONにすると自動的に①モードになります。
※3 単3アルカリ乾電池・20℃で使用した場合です。
※4 長時間フル照射をする場合は、ACアダプターのご使用をおすすめします。
※5 使用する作業環境、測定位置により異なります。
20m以上の距離でも受光可能ですが、精度を保証するものではありません。
※6 防塵性能: 粉塵が内部に侵入する事を防止する。
若干の粉塵の侵入があっても正常な運転を阻害しない。
防水性能: いかなる方向からの水の飛沫によっても有害な影響を受けない。

レーザーロボ グリーン Neo BRIGHT

製品コード(品番)	品名	標準小売価格	入数	JANコード
NEW 78273	グリーン Neo 21P BRIGHT 縦・横・天墨・地墨	88,000 (税別)	1	4 960910 782730
NEW 78283	グリーン Neo 21P BRIGHT 受光器・三脚セット	111,000 (税別)	1	4 960910 782839
77399	受光器 レーザーレシーバー II グリーン用 ホルダー付	18,000 (税別)	4	4 960910 773998

三脚
サービス

レーザー三脚サービスセール

3月2日～4月30日

グリーン Neo BRIGHT
抜群の視認性！ダイレクト式半導体レーザー採用



Neo BRIGHT
高輝度ラインのスタンダードモデル



Neo AR BRIGHT
高輝度ラインの横全周モデル



Fine BRIGHT
高輝度・高精度・コンパクトな
ハイグレードモデル



Fine 3C
世界初！コーンプリズム搭載の
ハイエンドモデル



レーザーロボ グリーン Neo BRIGHT

製品コード(品番)	C.D.	品名	標準小売価格
78276	1	グリーン Neo 51 BRIGHT	152,000 (税別)
78286	0	グリーン Neo 51 BRIGHT 受光器・三脚セット	175,000 (税別)
78275	4	グリーン Neo 31 BRIGHT	97,000 (税別)
78285	3	グリーン Neo 31 BRIGHT 受光器・三脚セット	120,000 (税別)
78273	0	グリーン Neo 21P BRIGHT	88,000 (税別)
78283	9	グリーン Neo 21P BRIGHT 受光器・三脚セット	111,000 (税別)
78274	7	グリーン Neo 21 BRIGHT	78,000 (税別)
78284	6	グリーン Neo 21 BRIGHT 受光器・三脚セット	101,000 (税別)

レーザーロボ Neo BRIGHT

製品コード(品番)	C.D.	品名	標準小売価格
77362	2	Neo 51 BRIGHT	84,000 (税別)
77625	8	Neo 51 BRIGHT 受光器・三脚セット	107,000 (税別)
77361	5	Neo 41 BRIGHT	79,000 (税別)
77609	8	Neo 41 BRIGHT 受光器・三脚セット	102,000 (税別)
77360	8	Neo 31 BRIGHT	63,000 (税別)
77608	1	Neo 31 BRIGHT 受光器・三脚セット	86,000 (税別)
77355	4	Neo 21P BRIGHT	55,000 (税別)
77606	7	Neo 21P BRIGHT 受光器・三脚セット	78,000 (税別)
77354	7	Neo 21 BRIGHT	47,000 (税別)
77605	0	Neo 21 BRIGHT 受光器・三脚セット	70,000 (税別)



品番76629
三脚 ハンドル式
エレベーター A
軽量タイプ

レーザーロボ Neo AR BRIGHT

製品コード(品番)	C.D.	品名	標準小売価格
78241	9	Neo 51AR BRIGHT	111,000 (税別)
78244	0	Neo 51AR BRIGHT 受光器・三脚セット	134,000 (税別)
78240	2	Neo 31AR BRIGHT	93,000 (税別)
78243	3	Neo 31AR BRIGHT 受光器・三脚セット	116,000 (税別)
77508	4	Neo 21AR BRIGHT	84,000 (税別)
78219	8	Neo 21AR BRIGHT 受光器・三脚セット	107,000 (税別)
77507	7	Neo 01AR BRIGHT	75,000 (税別)
78218	1	Neo 01AR BRIGHT 受光器・三脚セット	98,000 (税別)

レーザーロボ Fine BRIGHT

製品コード(品番)	C.D.	品名	標準小売価格
77467	4	Fine 41 BRIGHT	160,000 (税別)
77466	7	Fine 31 BRIGHT	130,000 (税別)
77465	0	Fine 21 BRIGHT	95,000 (税別)

レーザーロボ Fine 3C

製品コード(品番)	C.D.	品名	標準小売価格
77096	6	Fine 3C1	260,000 (税別)
77098	0	Fine 3CX	260,000 (税別)

Shinwa Service System

全機種 盗難・火災補償
[シンワサービスシステム] 安心 1年保証・火災補償

保証書・ユーザー登録シートで事前にユーザー登録(無料)をしていただきますと、メンテナンスご依頼の時に迅速に対応できます。また、ご購入日から1年間は、万一盗難や火災に遭っても5,000円の自己負担で新品をお届けします。短納期によるメンテナンスサービス体制で原則として4日以内に弊社から発送いたします。

連絡先:シンワサービスセンター

〒959-1276 新潟県燕市小池3485番地

○お電話かFAXでお知らせください。レーザー・光学機器専用フリーコール

TEL 0120-305143 FAX 0120-305144

受付時間
AM8:30~PM5:00 土日祝日除く

※レーザー・光学機器の部品保有期間は製造打ち切り後3年間となります。それ以降は在庫がなくなり次第、提供終了とさせていただきますのでご了承願います。

動画公開中!

ラジアススケール



動画を
絶賛
紹介



JCSS

シンワ測定株式会社 品証部は国際MRA対応JCSS認定事業者です。
JCSS 0092はシンワ測定株式会社 品証部の認定番号です。



ISO 9001
JQA-3160

製品の仕様外観は予告無しに変更することがあります。又、印刷物と実物では色味が異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。



シンワ測定株式会社

本社 / 〒955-8577 新潟県三条市興野3丁目18番21号

●総務部 / TEL.0256-34-1412(代) FAX.0256-31-1134

●製造部 / TEL.0256-34-1412(代) FAX.0256-31-1134

蒸気流センター / 〒959-1276 新潟県燕市小池3481番地

●営業部 / TEL.0256-63-8130(代) FAX.0256-63-8134

●札幌営業所 / TEL.011-748-6688(代) FAX.011-748-6776

●関東営業所 / TEL.048-487-4777(代) FAX.048-470-1057

●中部営業所 / TEL.052-678-0602(代) FAX.052-678-0609

●大阪営業所 / TEL.06-6626-9061(代) FAX.06-6626-9271

●九州営業所 / TEL.092-583-6160(代) FAX.092-583-6161

シンワホームページ

<http://www.shinwasokutei.co.jp>



シンワお客様相談室
0120-666899

受付時間

AM8:30~PM5:00 土日祝日除く