

- レーザーロボ グリーン Neo 51 BRIGHT 新発売
- ブルーレベル 勾配用一管式 450mm 新発売
- レーザーロボ セール
- コンベックス スマートギア 限定色 セール



新発売
10月10日

ダイレクト式グリーンレーザーに 通り芯2本タイプ登場!!

レーザーロボ グリーン Neo 51 BRIGHT

Point

1 通り芯が2本

縦ライン4本、横ライン1本のフル照射モードを実現しました。



Point

2 選べる7種類の照射パターン

① ボタン
7種類の照射パターンが選択可能になり、必要なラインを選ぶので節電になります。



② ボタン
長押し
Diagram showing a pattern with 2 vertical lines and 1 horizontal line.

③ ボタン
切替
切替新機能
Diagram showing a pattern with 2 vertical lines and 2 horizontal lines.

↑切替
↓切替
←切替
→切替
Diagram showing various patterns and the 'switch' button.

Point

3 ACアダプター付

長時間の使用が可能です。



Neo 51

LASER ROBO GREEN BRIGHT

高輝度
GREEN

高精度
±1mm/7m

防塵・防水
IP54

受光器
対応

蓄電池・火災補償
安心 サービス
1年無償修理・火災補償付

●バックライト付気泡管

上面パネル
(照射ライン切替スイッチ)

①横
②正面縦横+地墨
フル照射(長押し)
③縦・矩・通り芯・全縦+地墨
(切替)

レーザーロボ グリーン Neo BRIGHT

品名	標準小売価格	入数	JANコード
NEW 78276 グリーン Neo 51 BRIGHT 縦・横・大矩・通り芯×2・地墨	152,000 (税別)	1	4 960910 782761
NEW 78286 グリーン Neo 51 BRIGHT 受光器・三脚セット	175,000 (税別)	1	4 960910 782860
77399 受光器 レーザーレシーバー II グリーン用 ホルダー付	18,000 (税別)	4	960910 773998

- 受光器・三脚セット
- 受光器 レーザーレシーバー II グリーン用 ホルダー付
 - 三脚 ハンドル式 エレベーターA 軽量タイプ
- 付属品
- アルミケース ●ACアダプター
 - 水平調整三脚アダプター
 - 単3アルカリ乾電池 4本

■仕様

光源	可視半導体レーザー	①モード	横：約14時間 ※2
出力	1mW以下 (JISクラス2)	②モード	正面縦横+地墨：約5時間
波長	520nm(緑)、下部スポット650nm(赤)	③フル照射モード(長押し)	約1.5時間 ※3
指示精度	7.5mで±1mm	④モード	縦+地墨：約12時間 矩+地墨：約5時間 通り芯+地墨：約5時間 全縦+地墨：約2時間
鉛直点精度	3mで±1mm	電池消耗警告	使用中にレーザー光と気泡管が点滅、 スイッチON時にレーザー光が約8秒間点滅(約0.5秒間隔)
直角精度	90° ±0.03°	最大到達距離	約35m (受光器使用時) ※5
通り芯精度	7.5mmで±1mm	防塵・防水構造	保護等級 IP54 ※6 (乾電池使用時)
縦ライン出射角	約130°	本体サイズ	直径128mm×高さ180mm (ボディ部φ94mm)
横ライン出射角	約120°	製品質量	約1.215g(電池含)
ライン光幅	5mで約1.8mm (7.5mで約2mm)		
自動補正範囲	±2.5°		
傾斜時警告	自動補正範囲を超えるとレーザー光が点滅(約1秒間隔) ※1		
回転微調整範囲	約5°(5mで約500mm)		
制動方式	磁気制動		
電源	単3アルカリ乾電池4本 または ACアダプター		

※1 全てのラインが消灯し、横ラインのみが点滅。自動補正範囲に戻ると、元の状態に戻ります。
 ※2 電源スイッチをONにするると自動的に①モードになります。
 ※3 フル照射でお使いの場合は、ACアダプターのご利用をおすすめします。
 ※4 単3アルカリ乾電池・20℃で使用した場合です。
 ※5 使用する作業環境により異なります。
 ※6 防塵性能：粉塵が内部に侵入する事を防止します。若干の粉塵の侵入があっても正常な運転を阻害しません。
 防水性能：いかなる方向からの水の飛沫によっても有害な影響を受けません。

三脚サービス
9月10日～
10月31日

今が買い時 三脚サービスセール



レーザーロボ Neo BRIGHT



製品コード(品番)	品名	標準小売価格
77362	Neo 51 BRIGHT	84,000 (税別)
77625	Neo 51 BRIGHT 受光器・三脚セット	107,000 (税別)
77361	Neo 41 BRIGHT	79,000 (税別)
77609	Neo 41 BRIGHT 受光器・三脚セット	102,000 (税別)
77360	Neo 31 BRIGHT	63,000 (税別)
77608	Neo 31 BRIGHT 受光器・三脚セット	86,000 (税別)
77355	Neo 21P BRIGHT	55,000 (税別)
77606	Neo 21P BRIGHT 受光器・三脚セット	78,000 (税別)
77354	Neo 21 BRIGHT	47,000 (税別)
77605	Neo 21 BRIGHT 受光器・三脚セット	70,000 (税別)



レーザーロボ グリーン Neo BRIGHT

NEW
NEW

製品コード(品番)	品名	標準小売価格
78276	グリーン Neo 51 BRIGHT	152,000 (税別)
78286	グリーン Neo 51 BRIGHT 受光器・三脚セット	175,000 (税別)
78275	グリーン Neo 31 BRIGHT	97,000 (税別)
78285	グリーン Neo 31 BRIGHT 受光器・三脚セット	120,000 (税別)
78274	グリーン Neo 21 BRIGHT	78,000 (税別)
78284	グリーン Neo 21 BRIGHT 受光器・三脚セット	101,000 (税別)



レーザーロボ Fine 3C

製品コード(品番)	品名	標準小売価格
77096	Fine 3C1	260,000 (税別)
77098	Fine 3CX	260,000 (税別)

レーザーロボ Neo AR BRIGHT



製品コード(品番)	品名	標準小売価格
78241	Neo 51 AR BRIGHT	111,000 (税別)
78244	Neo 51 AR BRIGHT 受光器・三脚セット	134,000 (税別)
78240	Neo 31 AR BRIGHT	93,000 (税別)
78243	Neo 31 AR BRIGHT 受光器・三脚セット	116,000 (税別)
77508	Neo 21 AR BRIGHT	84,000 (税別)
78219	Neo 21 AR BRIGHT 受光器・三脚セット	107,000 (税別)
77507	Neo 01 AR BRIGHT	75,000 (税別)
78218	Neo 01 AR BRIGHT 受光器・三脚セット	98,000 (税別)



レーザーロボ Fine BRIGHT

製品コード(品番)	品名	標準小売価格
77467	Fine 41 BRIGHT	160,000 (税別)
77466	Fine 31 BRIGHT	130,000 (税別)
77465	Fine 21 BRIGHT	95,000 (税別)

受光器・三脚セットは上記価格より三脚分を値引きいたします。

- 受光器 レーザーレーザー II グリーン用 ホルダー付
製品コード(品番) 標準小売価格
77399 18,000 (税別)
- 三脚 ハンドル式エレベーターA 軽量タイプ
製品コード(品番) 標準小売価格
76629 5,000 (税別)
- 受光器 レーザーレーザー II ホルダー付
製品コード(品番) 標準小売価格
77398 18,000 (税別)


新発売
10月10日

排水勾配測定の必須アイテムに ミドルサイズ追加!!

ブルーレベル 勾配用一管式 450mm




Point 1 一管式の大型気泡管を採用



一管式の大型気泡管により2.5/100勾配までの連続測定や両方向の勾配確認が可能です。

Point 2 排水マスに丁度いい450mm



φ300mm排水マスの水平確認の際に300mmでは短く、600mmだと長すぎるというユーザーの声から生まれた丁度いいサイズです。

ブルーレベル 勾配用一管式

製品コード(品番)	品名	標準小売価格	入数	JANコード
76358	300mm	7,000 (税別)	4	4 960910 763586
76355	450mm	7,750 (税別)		4 960910 763555
76359	600mm	8,500 (税別)		4 960910 763593

NEW

仕様

精度	±1.5mm/m
材質	本体：アルミ 気泡管：ガラス サイドキャップ：ゴム 液体：石油系液 カバー：ABS樹脂・ポリカーボネート樹脂
本体サイズ	450×34×42mm
製品質量	390g

パッケージ
クリアケース
498×56×46mm



**現物
サービス**
10月1日～
10月31日

現場で差がつく! 限定色がおすすめ



コンボックスシリーズ

数量限定

10+2

取り混ぜ不可

コンボックス スマートギア 限定色

製品コード(品番)	品名	標準小売価格(税別)	入数
80850	19-5.5m 限定色 白枠 青赤黄緑	650	12 (48)
80851	19-5.5m 尺相当 限定色 白枠 青赤黄緑	650	
80852	25-5.5m 限定色 白枠 青赤黄緑	830	
80853	25-5.5m 尺相当 限定色 白枠 青赤黄緑	830	
80854	25-5.5m マグネット爪 限定色 白枠 青赤黄緑	1,100	

10+2

取り混ぜ不可

コンボックス スマートギア

製品コード(品番)	品名	標準小売価格(税別)	入数
80880	19-5.5m	650	12 (48)
80881	19-5.5m 尺相当目盛付	650	
80882	25-5.5m	830	
80883	25-5.5m 尺相当目盛付	830	
72762	25-5.5m マグネット爪	1,100	

3+1

取り混ぜ不可

コンボックス タフギア HG

製品コード(品番)	品名	標準小売価格(税別)	入数
80817	25-5.5m ホルダー付 JIS	4,100	4 (24)
80818	25-5.5m 尺相当目盛 ホルダー付	4,100	
80819	25-5.5m マグネット爪 ホルダー付 JIS	4,400	
80820	25-7.5m ホルダー付 JIS	4,600	
80821	25-5.5m JIS	3,100	4 (24)
80822	25-5.5m 尺相当目盛	3,100	
80823	25-5.5m マグネット爪 JIS	3,400	
80824	25-7.5m JIS	3,600	

3+1

取り混ぜ不可

コンボックス タフギア SD

製品コード(品番)	品名	標準小売価格(税別)	入数
80870	25-5.5m ホルダー付 JIS	3,500	4 (24)
80871	25-5.5m 尺相当目盛 ホルダー付	3,500	
80872	25-5.5m マグネット爪 ホルダー付 JIS	3,700	
80873	25-7.5m ホルダー付 JIS	4,100	
80874	25-5.5m JIS	2,500	4 (24)
80875	25-5.5m 尺相当目盛	2,500	
80876	25-5.5m マグネット爪 JIS	2,700	
80877	25-7.5m JIS	3,100	



3+1

取り混ぜ不可

コンボックス タフギア セルフストップ

製品コード(品番)	品名	標準小売価格(税別)	入数
80811	19-5.5m ホルダー付 JIS	2,500	4 (24)
80813	25-5.5m 尺相当目盛 ホルダー付	3,000	
80814	19-5.5m JIS	1,500	
80815	25-5.5m JIS	2,000	
80816	25-5.5m 尺相当目盛	2,000	

DIY HOMECENTER SHOW 2014

ご来場ありがとうございました



JCSS

JCSS 0092

シンワ測定株式会社 品証部は国際MRA対応JCSS認定事業者です。
JCSS 0092はシンワ測定株式会社 品証部の認定番号です。



ISO9001
認定
証
JQA-3160

(JCSS校正は除く)

製品の仕様外観は予告無しに変更することがあります。又、印刷物と実物では色味が異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。



本社 / 〒955-8577 新潟県三条市興野3丁目18番21号

●総務部 / TEL.0256-34-1412(代) FAX.0256-31-1134

●製造部 / TEL.0256-34-1412(代) FAX.0256-31-1134

蒸流センター / 〒959-1276 新潟県燕市小池3481番地

●営業部 / TEL.0256-63-8130(代) FAX.0256-63-8134

●札幌営業所 / TEL.011-748-6688(代) FAX.011-748-6776

●関東営業所 / TEL.048-487-4777(代) FAX.048-470-1057

●中部営業所 / TEL.052-678-0602(代) FAX.052-678-0609

●大阪営業所 / TEL.06-6626-9061(代) FAX.06-6626-9271

●九州営業所 / TEL.092-583-6160(代) FAX.092-583-6161

シンワホームページ

<http://www.shinwasokutei.co.jp>



シンワお客様相談室
0120-666899

受付時間

AM8:30~PM5:00 土日祝日除く