



PENGUIN NEWS

ペンギンニュース

2016
VOL.216

6

- ハンディ墨つぼ Pro・Jr. LITE 新発売
- レーザーロボ グリーン Neo E Sensor 新発売
- レーザーロボ 三脚サービスセール
- コンベックス セール



新発売
6月10日

シンプル設計 手軽な墨つぼ

ハンディ墨つぼ Pro・Jr. LITE 自動巻

ベストバリュー
Simple Design

ハンディ墨つぼ
Jr. LITE

ハンディ墨つぼ
Pro LITE



Point

1 シンプル設計

手軽に使えるシンプル設計です。



Point

2 ポップな2色展開

各シリーズをポップな2色展開でご用意しました。



Point

3 使い慣れた仕様

カルコはゴム付なので墨漏れを防ぎます。

墨を含みやすい糸を採用しました。



パッケージ
台紙

Pro LITE 自動巻
ブルー
210×100×40mm



Pro LITE 自動巻
レッド
210×100×40mm



Jr. LITE 自動巻
グリーン
182×90×38mm



Jr. LITE 自動巻
オレンジ
182×90×38mm



ハンディ墨つぼ

製品コード(自動)	品名	標準小売価格	入数	JANコード
NEW 73300	Pro LITE 自動巻 ブルー	2,800(税別)	4	4 960910 733008
NEW 73301	Pro LITE 自動巻 レッド	2,800(税別)	6	4 960910 733015
NEW 73302	Jr. LITE 自動巻 グリーン	2,000(税別)	(36)	4 960910 733022
NEW 73303	Jr. LITE 自動巻 オレンジ	2,000(税別)	4	4 960910 733039

仕様

品番	73300	73301	73302	73303
品名	Pro LITE 自動巻 ブルー	Pro LITE 自動巻 レッド	Jr. LITE 自動巻 グリーン	Jr. LITE 自動巻 オレンジ
材質	本体: ABS樹脂、ボリアセタール樹脂、シリコンゴム、ゴム、ステンレス スポンジ: セルロース カルコ: ABS樹脂、ゴム カルコ針: バネ鋼 つぼ糸: ナイロン			
糸	φ0.6mm×20m(自動巻き取り10m)		φ0.6mm×15m(自動巻き取り7.5m)	
本体サイズ	180×82×40mm(カルコ収納時)		153×71×38mm(カルコ収納時)	
製品質量	197g		155g	

新発売
6月1日

振動に強い GREENの自動整準登場

レーザーロボ グリーン Neo E Sensor

センサーで傾きを感知しモーターで自動整準します!!

ラインアップ



LASER ROBO NEO
GREEN
E-SENSOR



Point 1 見やすいライン
視認性の高い緑色のレーザーです。
赤色と緑色のレーザー比較(当社比)

※イメージ

Point 2 振動に強い 振動や揺れが大きい作業現場でも素早くライン決めができます。

センサー+モーター方式 **ラインが安定!!** 振り子+磁気ダンパー方式 **ラインが揺れる!!**

※イメージ

Point 3 ライン固定モード
斜めにラインを照射したい場合などに便利です。

ライン固定

Point 4 360°回転微調整
360°回転可能な回転微調整ツマミ付で精密な基準合わせが可能です。

Point 5 ACアダプター付
長時間の連続使用が可能です。

Point 6 上面パネル
操作しやすい上面パネルでライン切替がワンタッチで行えます。

■受光器・三脚セット

- 受光器 レーザーレシーバー II グリーン用 ホルダー付
- 三脚 ハンドル式エレベーター A 軽量タイプ

■付属品

- 単3アルカリ乾電池 4本
- アルミケース
- ACアダプター
- 水平調整三脚アダプター

仕様

品番	71606	71605	71603	71602
品名	グリーン Neo E Sensor 51AR	グリーン Neo E Sensor 51	グリーン Neo E Sensor 31	グリーン Neo E Sensor 21
光源	可視半導体レーザー			
出力	1mW以下 (JISクラス2)			
波長	520nm (緑)、下部スポット650nm (赤)			
指示精度	縦ライン7.5mで±1mm 横全周ライン7.5mで±1.5mm	縦・横ライン7.5mで±1mm		
鉛直点精度	3mで±1mm			-
直角精度	90°で±0.03°			-
通り芯精度	7.5mで±1mm			
縦ライン出射角	約120°			-
横ライン出射角	約100°(正面のみ約115°)	約115°		-
ライン光幅	5mで約1.8mm (7.5mで約2mm)			
自動補正範囲	±3°			
傾斜時警告	自動補正範囲を超えるとレーザー光が点滅 (約1秒間隔)			
回転調整範囲	360°			
制動方式	センサー+モーター方式			
電源	単3アルカリ乾電池4本、またはACアダプター*1			
①モード	正面横・約35時間 横全周・約75時間*2	約35時間*3		-
②モード	正面縦横+地盤: 約12時間			
③モード	約2時間	約4.5時間	約9時間	-
④モード	縦+地盤: 約24時間 横+地盤: 約12時間	縦+地盤: 約12時間 横+地盤: 約5.5時間	縦+地盤: 約24時間 横+地盤: 約12時間	縦+地盤: 約24時間 横+地盤: 約24時間
電池消費警告	使用中に電源ランプが点滅、スイッチON時にレーザー光が約8秒点滅 (約0.5秒間隔) さらに電池消費が進むと自動整準しなくなりレーザー光が約1秒間隔で点滅			
最大到達距離	約35m (受光器使用時)*6			
防塵・防水構造	保護等級IP54*7 (乾電池使用時)			
本体サイズ	直径128mm×高さ190mm (ボディ部幅105mm、奥行96mm)			
製品質量	約1.325g (電池含)	約1.280g (電池含)	約1.265g (電池含)	約1.250g (電池含)
三脚取付ネジ	5/8インチ			

*1 単3ニッケル水素充電電池でも使用可能ですが、ACアダプターによる本体での充電はできません。*2 電源スイッチをONにするると自動的に①モードになります。*3 モードの横全周ラインになります。*4 単3アルカリ乾電池を20°Cで使用した場合です。*5 長時間フル照射をする場合は、ACアダプターのご使用をおすすめします。*6 使用する作業環境、測定位置により異なります。20m以上の距離でも受光可能ですが、精度を確保するものではありません。*7 防塵性能: 粉塵が内部に入らぬ事を防止する。若干の粉塵の侵入があっても正常な運転を阻害しない。防水性能: しかなる方向からの水の飛沫によっても有害な影響を受けない。

レーザーロボ グリーン Neo E Sensor

製品コード(品番)	品名	標準小売価格	入数	JANコード
NEW 71606	51AR フルライン地盤	295,000 (税別)	4	4 960910 716063
NEW 71616	51AR 受光器・三脚セット	318,000 (税別)	4	4 960910 716162
NEW 71605	51 縦横大矩・通り芯×2地盤	202,000 (税別)	4	4 960910 716056
NEW 71615	51 受光器・三脚セット	225,000 (税別)	4	4 960910 716155
NEW 71603	31 縦横大矩地盤	147,000 (税別)	4	4 960910 716032
NEW 71613	31 受光器・三脚セット	170,000 (税別)	4	4 960910 716131
NEW 71602	21 縦横地盤	119,500 (税別)	4	4 960910 716025
NEW 71612	21 受光器・三脚セット	142,500 (税別)	4	4 960910 716124

三脚
サービス

レーザーロボ 三脚サービスセール

6月1日～6月30日



見やすいグリーン!

三脚サービス



品番76629
三脚 ハンドル式
エレベーター A 軽量タイプ



明るいレッド!

レーザーロボ グリーン Neo E Sensor

製品コード(品番)	C.D.	品名	標準小売価格
71606	3	グリーン Neo E Sensor 51AR	295,000 (税別)
71616	2	グリーン Neo E Sensor 51AR 受光器・三脚セット	318,000 (税別)
71605	6	グリーン Neo E Sensor 51	202,000 (税別)
71615	5	グリーン Neo E Sensor 51 受光器・三脚セット	225,000 (税別)
71603	2	グリーン Neo E Sensor 31	147,000 (税別)
71613	1	グリーン Neo E Sensor 31 受光器・三脚セット	170,000 (税別)
71602	5	グリーン Neo E Sensor 21	119,500 (税別)
71612	4	グリーン Neo E Sensor 21 受光器・三脚セット	142,500 (税別)

レーザーロボ Neo E Sensor

製品コード(品番)	C.D.	品名	標準小売価格
71506	6	Neo E Sensor 51AR	135,000 (税別)
71516	5	Neo E Sensor 51AR 受光器・三脚セット	158,000 (税別)
71505	9	Neo E Sensor 51	107,500 (税別)
71515	8	Neo E Sensor 51 受光器・三脚セット	130,500 (税別)
71503	5	Neo E Sensor 31	88,500 (税別)
71513	4	Neo E Sensor 31 受光器・三脚セット	111,500 (税別)
71502	8	Neo E Sensor 21	79,000 (税別)
71512	7	Neo E Sensor 21 受光器・三脚セット	102,000 (税別)

レーザーロボ グリーン Neo AR BRIGHT

製品コード(品番)	C.D.	品名	標準小売価格
78279	2	グリーン Neo 51AR BRIGHT	250,000 (税別)
78289	1	グリーン Neo 51AR BRIGHT 受光器・三脚セット	273,000 (税別)
78278	5	グリーン Neo 31AR BRIGHT	195,000 (税別)
78288	4	グリーン Neo 31AR BRIGHT 受光器・三脚セット	218,000 (税別)
78277	8	グリーン Neo 21AR BRIGHT	160,000 (税別)
78287	7	グリーン Neo 21AR BRIGHT 受光器・三脚セット	183,000 (税別)

レーザーロボ グリーン Neo BRIGHT

製品コード(品番)	C.D.	品名	標準小売価格
78276	1	グリーン Neo 51 BRIGHT	152,000 (税別)
78286	0	グリーン Neo 51 BRIGHT 受光器・三脚セット	175,000 (税別)
78275	4	グリーン Neo 31 BRIGHT	97,000 (税別)
78285	3	グリーン Neo 31 BRIGHT 受光器・三脚セット	120,000 (税別)
78273	0	グリーン Neo 21P BRIGHT	88,000 (税別)
78283	9	グリーン Neo 21P BRIGHT 受光器・三脚セット	111,000 (税別)
78274	7	グリーン Neo 21 BRIGHT	78,000 (税別)
78284	6	グリーン Neo 21 BRIGHT 受光器・三脚セット	101,000 (税別)

レーザーロボ Neo AR BRIGHT

製品コード(品番)	C.D.	品名	標準小売価格
78241	9	Neo 51AR BRIGHT	111,000 (税別)
78244	0	Neo 51AR BRIGHT 受光器・三脚セット	134,000 (税別)
78240	2	Neo 31AR BRIGHT	93,000 (税別)
78243	3	Neo 31AR BRIGHT 受光器・三脚セット	116,000 (税別)
77508	4	Neo 21AR BRIGHT	84,000 (税別)
78219	8	Neo 21AR BRIGHT 受光器・三脚セット	107,000 (税別)
77507	7	Neo 01AR BRIGHT	75,000 (税別)
78218	1	Neo 01AR BRIGHT 受光器・三脚セット	98,000 (税別)

レーザーロボ Neo BRIGHT

製品コード(品番)	C.D.	品名	標準小売価格
77362	2	Neo 51 BRIGHT	84,000 (税別)
77625	8	Neo 51 BRIGHT 受光器・三脚セット	107,000 (税別)
77361	5	Neo 41 BRIGHT	79,000 (税別)
77609	8	Neo 41 BRIGHT 受光器・三脚セット	102,000 (税別)
77360	8	Neo 31 BRIGHT	63,000 (税別)
77608	1	Neo 31 BRIGHT 受光器・三脚セット	86,000 (税別)
77355	4	Neo 21P BRIGHT	55,000 (税別)
77606	7	Neo 21P BRIGHT 受光器・三脚セット	78,000 (税別)
77354	7	Neo 21 BRIGHT	47,000 (税別)
77605	0	Neo 21 BRIGHT 受光器・三脚セット	70,000 (税別)

レーザーロボ Fine BRIGHT

製品コード(品番)	C.D.	品名	標準小売価格
77467	4	Fine 41 BRIGHT	160,000 (税別)
77466	7	Fine 31 BRIGHT	130,000 (税別)
77465	0	Fine 21 BRIGHT	95,000 (税別)

レーザーロボ Fine 3C

製品コード(品番)	C.D.	品名	標準小売価格
77096	6	Fine 3C1	260,000 (税別)
77098	0	Fine 3CX	260,000 (税別)

受光器・三脚セットは上記価格より三脚分を値引きいたします。

JANコードは 4960910+品番+C.D.

Shinwa Service System

全機種 盗難・火災補償
[シンワサービスシステム]

安心
1年無償・火災補償

保証書・ユーザー登録シートで事前にユーザー登録(無料)をしていただきますと、メンテナンスご依頼の時に迅速に対応できます。また、ご購入日から1年間は、万一盗難や火災に遭っても5,000円の自己負担で新品をお届けします。短納期によるメンテナンスサービス体制で原則として4日以内に弊社から発送いたします。

連絡先:シンワサービスセンター

〒959-1276 新潟県燕市小池3485

○お電話がFAXでお知らせください。レーザー・光学機器専用フリーコール

TEL 0120-305143

FAX 0120-305144

受付時間 AM8:30~PM5:00 土日祝日除く

※レーザー・光学機器の部品保有期間は製造打ち切り後3年間となります。それ以降は在庫がなくなり次第、提供終了とさせていただきますのでご了承願います。

現物
サービス

コンベックス セール

6月1日～6月30日



現場で差がつく
限定色!!

数量限定

9+3

取り混ぜ不可

コンベックス スマートギア 限定色

製品コード(品番)	C.D.	品名	標準小売価格	入数
80892	8	19-5.5m 青桃橙若草	1,000 (税別)	12 (48)
80894	2	19-5.5m 尺相当目盛付 青桃橙若草	1,000 (税別)	
80897	3	25-5.5m 青桃橙若草	1,280 (税別)	
80898	0	25-5.5m 尺相当目盛付 青桃橙若草	1,280 (税別)	
73006	9	25-5.5m マグネット爪 青桃橙若草	1,380 (税別)	
※4色セット (青×3/桃×3/橙×3/若草×3) での発売となります。				

数量限定

9+3

取り混ぜ不可

コンベックス スマートギア 限定色

製品コード(品番)	C.D.	品名	標準小売価格	入数
80850	8	19-5.5m 白枠 青赤黄緑	1,000 (税別)	12 (48)
80851	5	19-5.5m 尺相当白枠 青赤黄緑	1,000 (税別)	
80852	2	25-5.5m 白枠 青赤黄緑	1,280 (税別)	
80853	9	25-5.5m 尺相当 白枠 青赤黄緑	1,280 (税別)	
80854	6	25-5.5m マグネット爪 白枠 青赤黄緑	1,380 (税別)	
※4色セット (青×3/赤×3/黄×3/緑×3) での発売となります。				

9+3

取り混ぜ不可

コンベックス スマートギア

製品コード(品番)	C.D.	品名	標準小売価格	入数
80880	5	19-5.5m	1,000 (税別)	12 (48)
80881	2	19-5.5m 尺相当目盛付	1,000 (税別)	
80882	9	25-5.5m	1,280 (税別)	
80883	6	25-5.5m 尺相当目盛付	1,280 (税別)	
72762	5	25-5.5m マグネット爪	1,380 (税別)	
※4色セット (青×3/桃×3/橙×3/若草×3) での発売となります。				

3+1

取り混ぜ不可

コンベックス タフギア SD

製品コード(品番)	C.D.	品名	標準小売価格	入数
80870	6	25-5.5m ホルダー付 JIS	3,500 (税別)	4 (40)
80871	3	25-5.5m 尺相当目盛付 ホルダー付	3,500 (税別)	
80872	0	25-5.5m マグネット爪 ホルダー付 JIS	3,700 (税別)	4 (24)
80873	7	25-7.5m ホルダー付 JIS	4,100 (税別)	
80874	4	25-5.5m JIS	2,500 (税別)	4 (40)
80875	1	25-5.5m 尺相当目盛	2,500 (税別)	
80876	8	25-5.5m マグネット爪 JIS	2,700 (税別)	4 (24)
80877	5	25-7.5m JIS	3,100 (税別)	

3+1

取り混ぜ不可

コンベックス タフギア HG

製品コード(品番)	C.D.	品名	標準小売価格	入数
80817	1	25-5.5m ホルダー付 JIS	4,100 (税別)	4 (40)
80818	8	25-5.5m 尺相当目盛付 ホルダー付	4,100 (税別)	4 (40)
80820	1	25-7.5m ホルダー付 JIS	4,600 (税別)	4 (24)
80821	8	25-5.5m JIS	3,100 (税別)	4 (40)
80822	5	25-5.5m 尺相当目盛	3,100 (税別)	4 (40)
80823	2	25-5.5m マグネット爪 JIS	3,400 (税別)	4 (24)
80824	9	25-7.5m JIS	3,600 (税別)	4 (24)

3+1

取り混ぜ不可

コンベックス タフギア セルフストップ

製品コード(品番)	C.D.	品名	標準小売価格	入数
80813	3	25-5.5m 尺相当目盛付 ホルダー付	3,000 (税別)	4 (40)
80814	0	19-5.5m JIS	1,500 (税別)	
80815	7	25-5.5m JIS	2,000 (税別)	
80816	4	25-5.5m 尺相当目盛	2,000 (税別)	

JANコードは 4960910+品番+C.D.



JCSS

JCSS 0092

シンワ測定株式会社 品証部は国際MRA対応JCSS認定事業者です。
JCSS 0092はシンワ測定株式会社 品証部の認定番号です。



ISO 9001
認 証
JQA-3160

(JCSS校正は除く)

製品の仕様外觀は予告無しに変更することがあります。また、印刷物と実物では色味が異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。



シンワ 測定株式会社

本 社 / 〒955-8577 新潟県三条市興野3-18-21

● 総務部 / TEL.0256-34-1412(代) FAX.0256-31-1134

● 製造部 / TEL.0256-34-1412(代) FAX.0256-31-1134

蒸物流センター / 〒959-1276 新潟県燕市小池3481

● 新潟営業所 / TEL.0256-63-8130(代) FAX.0256-63-8134

● 札幌営業所 / TEL.011-748-6688(代) FAX.011-748-6776

● 関東営業所 / TEL.048-487-4777(代) FAX.048-470-1057

● 中部営業所 / TEL.052-678-0602(代) FAX.052-678-0609

● 大阪営業所 / TEL.06-6626-9061(代) FAX.06-6626-9271

● 九州営業所 / TEL.092-583-6160(代) FAX.092-583-6161

● 海外営業所 / TEL.0256-63-8160(代) FAX.0256-63-8134

シンワホームページ

<http://www.shinwasokutei.co.jp>



シンワお客様相談室

0120-666899

受付時間

AM8:30～PM5:00 土日祝日除く

233ZE16①