

# Hitachi Koki

POWER TOOLS for PROFESSIONAL

# HITACHI

Inspire the Next

## 日立コードレス高圧洗浄機

14.4V-5.0Ah AW 14DBL形 18V-5.0Ah AW 18DBL形

# コードレスだからどこでも洗浄!

高容量**5.0Ah**  
リチウムイオン電池

1充電当たりの作業時間※1

AW 18DBL

AW 14DBL

約**35分**

約**30分**

ブラシレスモーター  
**eMOTOR**  
高効率で経済的

NEW



## 吐出圧力 自由自在

0.5~2.0MPa

ご家庭からプロの作業まで、場所を選ばず、簡単洗浄



※1 最大吐出圧力 2.0MPa時(水圧調整ダイヤル5の場合)。作業時間は参考値です。条件により異なります。

※2 エアコン洗浄は専門知識が必要なため専門業者に委託してください。

未来が変わる。  
日本が変わる。  
チャレンジ **25**

日立工機は地球温暖化防止国民運動、  
チャレンジ25キャンペーンに参加しています。

# NEW コードレスだから 洗淨!

## どこでも

### セッティングも簡単!

9/8  
公開  
動画を視聴  
できます



**吐出圧力  
自由自在**  
0.5~2.0MPa

**高容量  
5.0Ah**  
リチウムイオン電池  
急速充電 約35分

1充電当たりの  
**作業時間**  
AW 18DBL 約35分<sup>※1</sup>  
AW 14DBL 約30分<sup>※1</sup>

着脱式  
タンク容量  
**8L**

低騒音<sup>※2</sup>  
約**72dB**

軽量  
コンパクト

ブラシレスモーター  
**BL MOTOR**  
高効率で経済的

日立コードレス高圧洗淨機  
AW 14DBL形 14.4V  
AW 18DBL形 18V

※1 最大吐出圧力 2.0MPa時。(水圧調整ダイヤル5の場合)  
作業時間は参考値です。条件により異なります。  
※2 当社100V製品 家庭用高圧洗淨機FAW 95(実用騒音値 約76dB)との比較。

ポータブルタイプなのに  
パワフル洗淨!

最大吐出圧力

**2.0MPa**

水道圧力の  
約**7**倍<sup>※3</sup>

水圧調整ダイヤル

圧力可変機能付で  
様々な用途に対応可能!

ダイヤル1 = 0.5MPa ~ ダイヤル5 = 2.0MPa

※3 水道圧力約0.3MPaとの比較。条件により異なります。

高効率!  
ブラシレスモーター採用!

1充電当たりの作業時間

AW 18DBL 18V BSL 1850 約**35**分<sup>※1</sup>  
(タンク約5.3杯 8L 8L 8L 8L 8L 8L)

AW 14DBL 14.4V BSL 1450 約**30**分<sup>※1</sup>  
(タンク約4.5杯 8L 8L 8L 8L)

※1 最大吐出圧力 2.0MPa時。(水圧調整ダイヤル5の場合)  
作業時間は参考値です。条件により異なります。

## 近くに、水道や電源がない場所でも使える!

ご家庭からプロの作業まで、場所を選ばず、簡単に洗淨できます。

### ハウスクリーニング



### レジャー



キャンプに

バイクの洗淨に

釣り具の洗淨に

海水浴に

農機具の洗淨に

### 高圧洗淨で節水!

1分間当たりの水使用量の比較

水道ホースの場合 約**19L**<sup>※4</sup>



AW 18DBL の場合 約**1.2L**<sup>※4</sup>



※4 水使用量は参考値です。条件により異なります。  
※5 最大吐出圧力 2.0MPa時。(水圧調整ダイヤル5の場合)


### 優れた操作性!

ショートノズルを採用!  
ワンタッチでホースと接続



ショートノズルで取り  
回しがよく、さらに本体  
のポケットにラクラク  
収納。作業に必要なもの  
全てが持ち運べて、機動  
性も抜群です。

作業に合わせて、直噴から拡散まで調整可能!



水道直結や溜め水使用が可能!  
水道直結や溜め水を使用することで、  
タンクなしで連続作業が行えます。

用意するもの

水道直結の場合

市販品	別売部品
① 水道ホース (内径φ14~15) ② 蛇口連結部品	ワンタッチジョイント 給水コネクタ コードNo.332080 ¥340 給水コネクタ 給水コネクタ コードNo.332081 ¥340

溜め水の場合

市販品	別売部品
① 細径水道ホース (内径φ7.5~9) ② ワンタッチジョイント (溜めホース用)	給水コネクタ コードNo.332081 ¥340



AW 14DBLには、BSL1450(1個)  
AW 18DBLには、BSL1850(1個)  
が標準付属となっております。

蓄電池は日立電動工具コードレス製品  
にもご使用いただけます。

## 日立コードレス高圧洗浄機

### AW 14DBL形 14.4V

希望小売価格 (LJC) ¥75,900 (税別)  
5.0Ahリチウムイオン電池 (BSL 1450)、  
急速充電器 (UC 18YSL2) 付

希望小売価格 (NN) ¥46,700 (税別)  
蓄電池・充電器別売

### AW 18DBL形 18V

希望小売価格 (LJC) ¥84,500 (税別)  
5.0Ahリチウムイオン電池 (BSL 1850)、  
急速充電器 (UC 18YSL2) 付

希望小売価格 (NN) ¥50,200 (税別)  
蓄電池・充電器別売

#### 仕様

形名	AW 14DBL	AW 18DBL
吐出圧力	0.5~2.0MPa	
吐出水量	0.5~1.2L/min	
許容水温	40℃以下(水道水のみ)	
給水方法	タンク給水 / 水道接続 / 溜め水給水	
タンク容量	8L	
1 充電当たりの 作業時間	約30~150分	約35~180分
作業量 吐出水量	約36~75L	約42~90L
本体寸法(全長×全幅×全高)	302mm×254mm×473mm	
質量	5.0kg(蓄電池装着時)	5.2kg(蓄電池装着時)
蓄電池	電圧	14.4V
	形名	BSL1450
充電器	形名	UC 18YSL2
	充電時間	約35分
標準付属品	急速充電器(冷却機能付)、トリガガン、バリアブルノズル、 高圧ホース(3m)、ノズルクリーナピン	

#### 別売部品



ワンタッチジョイント  
コード No.332080  
¥340



給水コネクタ  
コード No.332081  
¥340



標準付属品ですが、  
タンク単体でも  
お買い求めいただけます  
タンク組  
コード No.337302  
¥2,200

画像認識アプリ **ar** をダウンロードして動画をみよう!

# かざしてview

「かざしてview」はアプリを起動し、「かざしてview」マークがついた画像に  
スマホ等端末をかざすことで、製品のプロモーションビデオや説明動画をご覧いただけるシステムです。

アプリダウンロード方法 または で **ar** をダウンロード!

アプリの詳細とダウンロードはこちらからも <http://get.layar.com>

※「Google play」は、Google Inc.の商標または登録商標です。「App Store」はApple Inc.のサービスマークです。

日立工機 / 宣伝  
**Facebook**  
はじめました!

こんにちは!  
コーキちゃんです。

日立工機や電動工具の情報をなどを  
発信していきますので  
よろしくおねがいいたします!

ぜひ「いいね!」をお願いします!

こちらのQRコードからでもアクセスできます。  
<http://www.facebook.com/hitachikoki.pr>



#### 蓄電池の回収にご協力をお願いいたします。

日立工機は環境保護の一環として、一般社団法人JBRCに参画し、コードレス工具に使われている使用済みの蓄電池のリサイクルに取り組んでいます。恐れ入りますが、ご使用済みの蓄電池を最寄りの日立電動工具販売店へお持ちくださるようお願いいたします。

#### 安全上のご注意

- ご使用前に、取扱説明書をよくお読みください。
- 取扱説明書および本機に表示の危険、警告、注意などの項目に従って正しく安全に使用してください。

#### 「日立電動工具総合カタログ」



上記QRコードをスマートフォンやタブレット端末の  
バーコードリーダーで読み取って下さい。



#### 品質第一主義

日立工機(株)勝田工場・佐和工場は、  
品質マネジメントシステムの国際規格  
「ISO9002」を1995年に取得し、更に  
「ISO9001:2000」を2002年に、「ISO  
9001:2008」を2010年に取得しました。



#### 環境重視経営

当社は、国内の電動工具メーカーで  
最初に環境マネジメントシステムの  
国際規格「ISO14001」を1996年に  
取得しました。

このマークは、日立グループの「環境情報表示制度」に基づき、地球環境保全に関する取り組みの具体的内容をお知らせするマークです。  
詳しい環境情報は、当社のホームページでご覧いただけます。 <http://www.hitachi-koki.co.jp/environment/ecomark/>

●掲載した製品は、外観などの改良のため一部変更することがあります。●このカタログに掲載の価格は、メーカー希望小売価格です。消費税は含まれておりません。

**日立工機株式会社** [電動工具ホームページ]  
<http://www.hitachi-koki.co.jp/powertools/>

親切と真心サービスの——日立電動工具販売店

国内営業本部  
東京都港区港南二丁目15番1号(品川インターシティA棟)  
東京 (03) 5783-0626 (代表) 〒108-6020

支店  
北海道 (011) 896-1740・北 陸 (076) 263-4311・中 国 (082) 504-8282  
東 北 (022) 288-8676・中 部 (052) 533-0231・四 国 (087) 863-6761  
関 東 (03) 5733-0255・関 西 (0798) 37-2665・九 州 (092) 621-5772

お客様相談センター(土・日・祝日を除く9:00~17:00)  
●フリーダイヤル ●ナビダイヤル  
0120-20-8822 0570-20-0511 (携帯電話からもご利用いただけます。但し、PHS)  
(携帯電話からはご利用になれません。 ※通話料は有料)