



PENGUIN NEWS

ペンギンニュース

2016
VOL.218

8

- 曲尺 同厚 ホワイト 併用目盛 名作 新発売
- レーザー距離計 L-Measure40 II 尺相当表示機能付 新発売
- レーザーロボ 三脚サービスセール



新発売
8月1日

大好評の曲尺ホワイトに 併用目盛が新登場

曲尺 同厚 ホワイト 併用目盛 名作

見やすさ抜群

大好評の曲尺ホワイトに
併用目盛が仲間入り >>

Point

1 待望の併用目盛仕様


曲尺ホワイトに併用目盛が仲間入りしました。メートル目盛と尺相当目盛の使い分けができます。



Point

2 はがれにくい

表面にハードコーティングが施されています。これにより従来のカラー曲尺より約10倍(当社比)はがれにくくなりました。



Point

3 見やすい白地黒目盛

見やすさ抜群で、作業がはかどります。



曲尺 同厚 ホワイト 併用目盛 名作

製品コード(品番)	品 名	標準小売価格	入数	JANコード
NEW 11104	同厚 30cm / 1尺 併用目盛	3,300(税別)	10	4 960910 111042
NEW 11105	同厚 1尺 / 30cm 併用目盛	3,300(税別)		4 960910 111059
NEW 11106	同厚 50cm / 1尺6寸 併用目盛	3,500(税別)		4 960910 111066
NEW 11107	同厚 1尺6寸 / 50cm 併用目盛	3,500(税別)		4 960910 111073

■仕様

品 番	11104・11105	11106・11107
直角度	100mmにつき0.1mm以下	
長さの許容差	±0.3mm	±0.4mm
材 質	ステンレス	

■パッケージ ビニールケース

品 番	パッケージサイズ
11104	335×175×2mm
11105	335×175×2mm
11106	530×280×2mm
11107	530×280×2mm

新発売
8月1日

現場のあらゆるシーンで大活躍 多機能なレーザー距離計

レーザー距離計 L-Measure40 II 尺相当表示機能付

レーザー距離計
L-Measure 40 II
尺相当表示機能付

PSC認証
適合製品



【原寸大】
バックライト機能付きの
大きくて見やすい液晶画面。



特長を
動画で紹介



測定
距離 **40m**
精度 $\pm 2.0\text{mm}$

メートル表示

尺相当10/33m表示



Point

1 尺相当表示機能

大作業(間柱の長さ、筋交いの長さ、
幅木や廻り縁の長さなど)の測定の際
に便利です。



Point

2 特定測定値記録機能

残しておきたい測定結果を1件記憶さ
せ、いつでも簡単に呼び出すことがで
きます。



Point

3 タイマーモード

カメラのセルフタイマーのように、設定
時間になると測定します。一人で机の
長さなどを測るときに便利です。



Point

4 等間隔通知モード

設定した距離毎に音で知らせる等間隔
通知機能付きです。間柱間隔の位置出
し、蛍光灯の取り付けなどに便利です。



※0.455mに設定した場合

距離 / 高さ / 面積・容積 / ピタゴラス(2点・3点)	
尺相当	測定単位切替
等間隔通知モード	タイマーモード
特定測定値記録	99回
メモリ呼び出し	+-
加算・減算	2年
連続距離測定	2年保証

レーザー距離計

製品コード(品番)	品名	標準小売価格	入数	JANコード
NEW 78174	L-Measure40 II 尺相当表示機能付	14,000(税別)	1	4 960910 781740

■付属品

- ソフトケース
- ストラップ
- モニター用
単4アルカリ乾電池 2本



■パッケージ 箱入
160×100×57mm

■仕様

測定範囲	0.1~40m	防塵・防水構造	IP40※2
精度	$\pm 2.0\text{mm}$ ※1	電源	単4アルカリ乾電池 2本※3 (付属の電池はモニター用の為、 寿命が短い場合があります。)
出力	1mW以下 (JISクラス2)	オートパワーオフ	約3分※4
波長	620~690nm	本体サイズ	122×46×26mm
使用温度	0~40℃	製品質量	140g(電池含)
保管温度	-20~70℃		

※1 0.1~10m... $\pm 2.0\text{mm}$ 10m以上... $\pm 2.0 \pm 0.05 \times (D-10)\text{mm}$ (D=測定距離 単位:m) 測定条件 ①照度3,000ルクス以下 ②反射率100%の白色ターゲット ③測定温度25℃ ※2 防塵性能:1.0mmより大きい固形物が侵入しません。防水性能:特に保護されていません。 ※3 新品電池使用時、5,000回以上の測定ができます(バックライトオフ状態、アルカリ乾電池使用時)。 ※4 照射中のレーザー光は無操作状態1分以上で消えます。また、オートパワーオフ時には、ピーッ音が鳴ります。

三脚
サービス

レーザーロボ 三脚サービスセール

8月1日～8月31日



セール対象製品

レーザーロボ グリーン Neo E Sensor

製品コード(品番)	C.D.	品名	標準小売価格
71606	3	グリーン Neo E Sensor 51AR	295,000(税別)
71616	2	グリーン Neo E Sensor 51AR 受光器三脚セット	318,000(税別)
71605	6	グリーン Neo E Sensor 51	202,000(税別)
71615	5	グリーン Neo E Sensor 51 受光器三脚セット	225,000(税別)
71603	2	グリーン Neo E Sensor 31	147,000(税別)
71613	1	グリーン Neo E Sensor 31 受光器三脚セット	170,000(税別)
71602	5	グリーン Neo E Sensor 21	119,500(税別)
71612	4	グリーン Neo E Sensor 21 受光器三脚セット	142,500(税別)

レーザーロボ Neo E Sensor

製品コード(品番)	C.D.	品名	標準小売価格
71506	6	Neo E Sensor 51AR	135,000(税別)
71516	5	Neo E Sensor 51AR 受光器三脚セット	158,000(税別)
71505	9	Neo E Sensor 51	107,500(税別)
71515	8	Neo E Sensor 51 受光器三脚セット	130,500(税別)
71503	5	Neo E Sensor 31	88,500(税別)
71513	4	Neo E Sensor 31 受光器三脚セット	111,500(税別)
71502	8	Neo E Sensor 21	79,000(税別)
71512	7	Neo E Sensor 21 受光器三脚セット	102,000(税別)

レーザーロボ グリーン Neo AR BRIGHT

製品コード(品番)	C.D.	品名	標準小売価格
78279	2	グリーン Neo 51AR BRIGHT	250,000(税別)
78289	1	グリーン Neo 51AR BRIGHT 受光器三脚セット	273,000(税別)
78278	5	グリーン Neo 31AR BRIGHT	195,000(税別)
78288	4	グリーン Neo 31AR BRIGHT 受光器三脚セット	218,000(税別)
78277	8	グリーン Neo 21AR BRIGHT	160,000(税別)
78287	7	グリーン Neo 21AR BRIGHT 受光器三脚セット	183,000(税別)

レーザーロボ Neo AR BRIGHT

製品コード(品番)	C.D.	品名	標準小売価格
78241	9	Neo 51AR BRIGHT	111,000(税別)
78244	0	Neo 51AR BRIGHT 受光器三脚セット	134,000(税別)
78240	2	Neo 31AR BRIGHT	93,000(税別)
78243	3	Neo 31AR BRIGHT 受光器三脚セット	116,000(税別)
77508	4	Neo 21AR BRIGHT	84,000(税別)
78219	8	Neo 21AR BRIGHT 受光器三脚セット	107,000(税別)
77507	7	Neo 01AR BRIGHT	75,000(税別)
78218	1	Neo 01AR BRIGHT 受光器三脚セット	98,000(税別)

レーザーロボ グリーン Neo BRIGHT

製品コード(品番)	C.D.	品名	標準小売価格
78276	1	グリーン Neo 51 BRIGHT	152,000(税別)
78286	0	グリーン Neo 51 BRIGHT 受光器三脚セット	175,000(税別)
78271	6	グリーン Neo 41 BRIGHT	125,000(税別)
78291	4	グリーン Neo 41 BRIGHT 受光器三脚セット	148,000(税別)
78275	4	グリーン Neo 31 BRIGHT	97,000(税別)
78285	3	グリーン Neo 31 BRIGHT 受光器三脚セット	120,000(税別)
78273	0	グリーン Neo 21P BRIGHT	88,000(税別)
78283	9	グリーン Neo 21P BRIGHT 受光器三脚セット	111,000(税別)
78274	7	グリーン Neo 21 BRIGHT	78,000(税別)
78284	6	グリーン Neo 21 BRIGHT 受光器三脚セット	101,000(税別)

レーザーロボ Neo BRIGHT

製品コード(品番)	C.D.	品名	標準小売価格
77362	2	Neo 51 BRIGHT	84,000(税別)
77625	8	Neo 51 BRIGHT 受光器三脚セット	107,000(税別)
77361	5	Neo 41 BRIGHT	79,000(税別)
77609	8	Neo 41 BRIGHT 受光器三脚セット	102,000(税別)
77360	8	Neo 31 BRIGHT	63,000(税別)
77608	1	Neo 31 BRIGHT 受光器三脚セット	86,000(税別)
77355	4	Neo 21P BRIGHT	55,000(税別)
77606	7	Neo 21P BRIGHT 受光器三脚セット	78,000(税別)
77354	7	Neo 21 BRIGHT	47,000(税別)
77605	0	Neo 21 BRIGHT 受光器三脚セット	70,000(税別)

レーザーロボ Fine BRIGHT

製品コード(品番)	C.D.	品名	標準小売価格
77467	4	Fine 41 BRIGHT	160,000(税別)
77466	7	Fine 31 BRIGHT	130,000(税別)
77465	0	Fine 21 BRIGHT	95,000(税別)

レーザーロボ Fine 3C

製品コード(品番)	C.D.	品名	標準小売価格
77096	6	Fine 3C1	260,000(税別)
77098	0	Fine 3CX	260,000(税別)

品番 76629
三脚 ハンドル式
エレベーター A 軽量タイプ

レーザーロボご購入で、
三脚をサービス!

受光器・三脚セットは左記価格より
三脚分を値引きいたします。
JANコードは 4960910+品番+C.D.



JCSS

シンワ測定株式会社 品証部は国際MRA対応JCSS認定事業者です。
JCSS 0092はシンワ測定株式会社 品証部の認定番号です。



ISO9001
認証
JQA-3160
(JCSS校正は除く)

製品の仕様・外観は予告無しに変更することがあります。また、印刷物と実物では色味が異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。



シンワ測定株式会社

本社 / 〒955-8577 新潟県三条市興野3-18-21

●総務部 / TEL.0256-34-1412(代) FAX.0256-31-1134

●製造部 / TEL.0256-1276 新潟県燕市小池3481

●新潟営業所 / TEL.0256-63-8130(代) FAX.0256-63-8134

●札幌営業所 / TEL.011-748-6688(代) FAX.011-748-6776

●関東営業所 / TEL.048-487-4777(代) FAX.048-470-1057

●中部営業所 / TEL.052-678-0602(代) FAX.052-678-0609

●大阪営業所 / TEL.06-6626-9061(代) FAX.06-6626-9271

●九州営業所 / TEL.092-583-6160(代) FAX.092-583-6161

●海外営業部 / TEL.0256-63-8160(代) FAX.0256-63-8134

シンワホームページ

<http://www.shinwasokutei.co.jp>



シンワお客様相談室
0120-666899

受付時間

AM8:30~PM5:00 土日祝日除く
233ZG16①