

PENGUIN NEWS

2016
VOL.221

11



●テーパーゲージ ダブル 1~15mm
隙間・穴径・長さ測定目盛付 新発売

ペンギンニュース



新発売
11月1日

業界初!2枚合わせで 安定感バツグン!

テーパージェジ ダブル 1~15mm 隙間・穴径・長さ測定目盛付

表面

裏面


1組で3役を こなします

パッケージ
台紙+スリーブ
204×55×9mm

Point

1 2枚合わせの安定感


2枚を合わせた厚みにより、測定基準面に対してブレずに安定した垂直差し込みが可能になりました。



Point

2 ピタッと沿わせてラクラク測定

隙間の片面に沿わせるだけで簡単に読み取れる隙間測定目盛を採用しました。



Point

3 補正不要の穴径測定目盛


穴径測定目盛は、板厚分の誤差を予め補正した目盛です。もう面倒な換算は不要です。



Point

4 3つの機能をコンパクトに

隙間測定、穴径測定、長さ測定に使用できます。



特長を
動画で紹介



テーパージェジ ダブル

製品コード(品番)	品名	標準小売価格	入数	JANコード
NEW 62620	1~15mm 隙間・穴径・長さ測定目盛付	1,900(税別)	10	4 960910 626201

仕様

精度	隙間：±0.05mm* 穴径：±0.05mm 長さ：±0.15mm
測定範囲	隙間：1~15mm 穴径：φ2~15mm 長さ：0~120mm
材質	ステンレス
本体サイズ	144×16.3×5.5mm
製品質量	25g

*2枚合わせた場合、精度は±0.1mmとなります。

数量限定

春野菜準備シーズンに 土壌管理の便利アイテム

土壌管理ディスプレイセット

販売店様の声

農家のお客さんも来るから
試しに置いてみたんだよね。
そしたら思った以上に反響が
大きくて、けっこう売れてるよ。

入れてみるもんだね。

前回ご注文をいただいた販売店様から
うれしいお声を頂きました。

便利なアイテムセット あります!! 大好評につき 緊急追加!!

PH管理におススメは...

デジタル土壌酸度計

土壌の酸度、地温、水分、照度を
デジタルで表示します。



土壌酸度計

土壌に差し込むだけで
酸度の測定ができます。



デジタルPH計

液体のpH測定ができます。



温度管理におススメは...

デジタル温度計 防水型

地面に差し込んで使えるプローブ
タイプです。最高・最低・現在温度
をデジタルで表示します。



肥料管理におススメは...

デジタル 土壌導電率(EC)計

土壌に水を混ぜてできた
上澄み液の導電率(EC)を測定します。



ディスプレイセットのご用命は
弊社営業担当までご連絡ください。

土壌管理ディスプレイセット 62,100円(税別)

品番	C.D.	品名	標準小売価格	入数
72788	5	デジタルpH計	13,500(税別)	1
72724	3	土壌酸度(pH)計 A	6,300(税別)	2
72716	8	デジタル土壌酸度計 A 地温・水分・照度測定機能付	5,000(税別)	2
72758	8	デジタル土壌導電率(EC)計	15,000(税別)	1
73045	8	デジタル温度計 G-1 最高・最低 隔測式 防水型	5,500(税別)	2

JANコードNo.は「4960910+品番+C.D.」

好評
発売中

もうすぐ流行シーズン インフルエンザの予防と対策に

温湿度計 生活管理 丸型 / デジタル温湿度計 Smart

温湿度計 生活管理 丸型

生活に潜む危険温度・湿度を色分けで見やすく表示



気をつけて!!
かぜ注意

温度・湿度の管理で、大切な家族をインフルエンザから守りましょう。

温湿度計 生活管理 丸型

製品コード(品番)	C.D.	品名	標準小売価格
70503	6	F-4L 15cm ブルー	2,700 (税別)
70508	1	F-4M 10cm ブルー	1,800 (税別)
70516	6	F-4S 6.5cm ブルー	1,600 (税別)

JANコードNo.は「4960910+品番+C.D.」



温度を20℃以上、湿度を50～60%にすると
インフルエンザウイルスの活動を抑えることができます。

デジタル温湿度計 Smart

スタイリッシュ・どこからでも見えやすいフラットサーフェス



デジタル温湿度計 Smart

製品コード(品番)	C.D.	品名	標準小売価格
73115	8	デジタル温湿度計 Smart A	3,600 (税別)

JANコードNo.は「4960910+品番+C.D.」



JCSS

JCSS 0092

シンワ測定株式会社 品証部は国際MRA対応JCSS認定事業者です。
JCSS 0092はシンワ測定株式会社 品証部の認定番号です。



ISO 9001
認証
JQA-3160

製品の仕様外観は予告なしに変更することがあります。また、印刷物と実物では色味が異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。



本社 / 〒955-8577 新潟県三条市興野3-18-21

燕物流センター / 〒959-1276 新潟県燕市小池3481

- 新潟営業係 / TEL.0256-63-8130(代) FAX.0256-63-8132
- 札幌営業所 / TEL.011-748-6688(代) FAX.011-748-6776
- 関東営業所 / TEL.048-487-4777(代) FAX.048-470-1057
- 中部営業所 / TEL.052-678-0602(代) FAX.052-678-0609
- 大阪営業所 / TEL.06-6626-9061(代) FAX.06-6626-9271
- 九州営業所 / TEL.092-583-6160(代) FAX.092-583-6161
- 海外営業部 / TEL.0256-63-8160(代) FAX.0256-63-8134

シンワホームページ

<http://www.shinwasokutei.co.jp>



シンワお客様相談室
0120-666899

受付時間

AM8:30～PM5:00 土日祝日除く
233ZJ16①